

Rahmengenometrien Modelljahr 2023

E-Bike

Kreidler Vitality Eco 10 Sport, Shimano Deore XT 12-Gang / Disc / Performance CX 750Wh, BES3

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	263512	500	610	180	470	1168	60	73°	68°	501	403	678
Diamant	263513	550	619	190	470	1178	60	73°	68°	501	405	687
Diamant	263514	600	618	200	470	1178	60	73°	68°	501	409	696
Wave	263518	450	610	180	470	1168	60	73°	68°	501	403	678
Wave	263519	500	610	180	470	1172	60	73°	68°	501	405	681
Wave	263520	550	619	190	470	1178	60	73°	68°	501	409	687

Kreidler Vitality Eco 10 Sport, Shimano Deore 12-Gang / Disc / Performance CX 625Wh, BES3

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	263512	500	610	180	470	1168	60	73°	68°	501	403	678
Diamant	263513	550	619	190	470	1178	60	73°	68°	501	405	687
Diamant	263514	600	618	200	470	1178	60	73°	68°	501	409	696
Wave	263518	450	610	180	470	1168	60	73°	68°	501	403	678
Wave	263519	500	610	180	470	1172	60	73°	68°	501	405	681
Wave	263520	550	619	190	470	1178	60	73°	68°	501	409	687

Kreidler Vitality Eco 10 Cross, Shimano Deore XT 12-Gang / Disc / Performance CX 750Wh, BES3

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Wave	263518	450	610	180	470	1168	60	73°	68°	501	403	678
Wave	263519	500	610	180	470	1172	60	73°	68°	501	405	681
Wave	263520	550	619	190	470	1178	60	73°	68°	501	409	687



Rahmengenometrien Modelljahr 2023

Kreidler Vitality Eco 10 Cross, Shimano Deore 12-Gang / Disc / Performance CX 625Wh, BES3												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Wave	263518	450	610	180	470	1168	60	73°	68°	501	403	678
Wave	263519	500	610	180	470	1172	60	73°	68°	501	405	681
Wave	263520	550	619	190	470	1178	60	73°	68°	501	409	687

Kreidler Vitality Eco 10, Shimano Nexus 5-Gang, Gates / Freilauf / Disc / Performance CX 750Wh, BES3												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	263512	500	610	180	470	1168	60	73°	68°	501	403	678
Diamant	263513	550	619	190	470	1178	60	73°	68°	501	405	687
Diamant	263514	600	618	200	470	1178	60	73°	68°	501	409	696
Wave	263518	450	610	180	470	1168	60	73°	68°	501	403	678
Wave	263519	500	610	180	470	1172	60	73°	68°	501	405	681
Wave	263520	550	619	190	470	1178	60	73°	68°	501	409	687

Kreidler Vitality Eco 10, Shimano Nexus 5-Gang, Gates / Freilauf / Disc / Performance CX 625Wh, BES3												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	263512	500	610	180	470	1168	60	73°	68°	501	403	678
Diamant	263513	550	619	190	470	1178	60	73°	68°	501	405	687
Diamant	263514	600	618	200	470	1178	60	73°	68°	501	409	696
Wave	263518	450	610	180	470	1168	60	73°	68°	501	403	678
Wave	263519	500	610	180	470	1172	60	73°	68°	501	405	681
Wave	263520	550	619	190	470	1178	60	73°	68°	501	409	687



Rahmengenometrien Modelljahr 2023

Kreidler Vitality Eco 8+, Shimano Nexus 5-Gang, Gates / Rücktritt / Disc / Performance 625Wh, BES3												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Wave	263525	500	615	165	490	1157	65	73°	70,5°	477	415	655
Wave	263526	550	630	165	490	1172	65	73°	70,5°	477	430	655
Wave	263527	600	630	165	490	1172	65	73°	70,5°	477	430	655

Kreidler Vitality Eco 8, Shimano Nexus 5-Gang, Gates / Freilauf / Disc / Performance 625Wh, BES3												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	263521	500	590	165	490	1131	65	73°	70,5°	474	391	652
Diamant	263522	550	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	474	401	652
Diamant	263523	600	620	165	490	1162	65	73°	70,5°	474	421	652
Wave	263524	450	600	165	490	1141	65	73°	70,5°	477	400	655
Wave	263525	500	615	165	490	1157	65	73°	70,5°	477	415	655
Wave	263526	550	630	165	490	1172	65	73°	70,5°	477	430	655

Kreidler Vitality Eco 8, Shimano Nexus 5-Gang, Gates / Rücktritt / Disc / Performance 625Wh, BES3												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	263521	500	590	165	490	1131	65	73°	70,5°	474	391	652
Diamant	263522	550	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	474	401	652
Diamant	263523	600	620	165	490	1162	65	73°	70,5°	474	421	652
Wave	263524	450	600	165	490	1141	65	73°	70,5°	477	400	655
Wave	263525	500	615	165	490	1157	65	73°	70,5°	477	415	655
Wave	263526	550	630	165	490	1172	65	73°	70,5°	477	430	655

Rahmengenometrien Modelljahr 2023

Kreidler Vitality Eco 7, Shimano Nexus 8-Gang / Rücktritt / Disc / Active Plus 500Wh, BES2

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	269710	500	590	160	490	1131	65	73°	70,5°	465	395	639
Diamant	269711	550	600	160	490	1141	65	73°	70,5°	465	405	639
Diamant	269712	600	620	170	490	1162	65	73°	70,5°	465	422	649
Wave	269755	450	600	160	490	1141	65	73°	70,5°	465	405	639
Wave	269756	500	615	170	490	1157	65	73°	70,5°	465	417	649
Wave	269757	550	630	180	490	1172	65	73°	70,5°	465	429	658

Kreidler Vitality Eco 7 Sport CX+, Shimano Deore 10-Gang / Disc / Performance CX 625Wh, BES3

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	263528	500	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	478	400	656
Diamant	263529	550	600	165	490	1142	65	73°	70,5	478	400	656
Diamant	263530	600	620	165	490	1162	65	73°	70,5°	478	420	656
Wave	263534	450	600	165	490	1141	65	73°	70,5°	478	400	656
Wave	263535	500	615	165	490	1158	65	73°	70,5°	478	415	656
Wave	263536	550	630	165	490	1173	65	73°	70,5°	478	430	656

Kreidler Vitality Eco 7 Sport CX, Shimano Deore 10-Gang / Disc / Performance CX 625Wh, BES3

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	263528	500	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	478	400	656
Diamant	263529	550	600	165	490	1142	65	73°	70,5	478	400	656
Diamant	263530	600	620	165	490	1162	65	73°	70,5°	478	420	656
Trapez	263531	450	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	478	400	656
Trapez	263532	500	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	478	400	656
Trapez	263533	550	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	478	400	656
Wave	263534	450	600	165	490	1141	65	73°	70,5°	478	400	656
Wave	263535	500	615	165	490	1158	65	73°	70,5°	478	415	656
Wave	263536	550	630	165	490	1173	65	73°	70,5°	478	430	656

Rahmengenometrien Modelljahr 2023

Kreidler Vitality Eco 7 Sport, Shimano Deore 10-Gang / Disc / Performance 500Wh, BES3

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	263528	500	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	478	400	656
Diamant	263529	550	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	478	400	656
Diamant	263530	600	620	165	490	1162	65	73°	70,5°	478	420	656
Trapez	263531	450	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	478	400	656
Trapez	263532	500	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	478	400	656
Trapez	263533	550	600	165	490	1142	65	73°	70,5°	478	400	656
Wave	263534	450	600	165	490	1141	65	73°	70,5°	478	400	656
Wave	263535	500	615	165	490	1158	65	73°	70,5°	478	415	656
Wave	263536	550	630	165	490	1173	65	73°	70,5°	478	430	656

Kreidler Vitality Eco 6 Street, Shimano Deore 10-Gang / Disc / Performance CX 500Wh, BES2

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Wave	267715	450	560	140	475	1122	40	73°	68°	490	374	608
Wave	267716	500	580	140	475	1142	40	73°	68°	490	394	608
Wave	267717	550	600	140	475	1162	40	73°	68°	490	414	608

Kreidler Vitality Eco 6 Cross, Shimano Deore 10-Gang / Disc / Performance CX 500Wh, BES2

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Wave	267715	450	560	140	475	1122	40	73°	68°	490	374	608
Wave	267716	500	580	140	475	1142	40	73°	68°	490	394	608
Wave	267717	550	600	140	475	1162	40	73°	68°	490	414	608

Rahmengenometrien Modelljahr 2023

Kreidler Vitality Eco 3 Sport, Shimano Deore 10-Gang / Disc / Performance 500Wh, BES2

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267939	500	590	160	490	1131	65	73°	70,5°	465	395	639
Diamant	267940	550	600	160	490	1141	65	73°	70,5°	465	405	639
Diamant	267941	600	620	170	490	1162	65	73°	70,5°	465	422	649
Trapez	267942	450	580	160	490	1121	65	73°	70,5°	465	385	639
Trapez	267943	500	590	160	490	1131	65	73°	70,5°	465	395	639
Trapez	267944	550	600	160	490	1141	65	73°	70,5°	465	405	639
Wave	262714	470	570	165	540	1186	70	73°	69,5°	465	393	646
Wave	262715	510	595	165	540	1211	70	73°	69,5°	465	417	646
Wave	262716	550	595	165	540	1221	70	73°	69,5°	465	421	649

Kreidler Vitality Eco 2 Sport, Shimano Alivio 9-Gang / Disc / Performance 400Wh, BES2

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267939	500	590	160	490	1131	65	73°	70,5°	465	395	639
Diamant	267940	550	600	160	490	1141	65	73°	70,5°	465	405	639
Diamant	267941	600	620	170	490	1162	65	73°	70,5°	465	422	649
Trapez	267942	450	580	160	490	1121	65	73°	70,5°	465	385	639
Trapez	267943	500	590	160	490	1131	65	73°	70,5°	465	395	639
Trapez	267944	550	600	160	490	1141	65	73°	70,5°	465	405	639
Wave	262714	470	570	165	540	1186	70	73°	69,5°	465	393	646
Wave	262715	510	595	165	540	1211	70	73°	69,5°	465	417	646
Wave	262716	550	595	165	540	1221	70	73°	69,5°	465	421	649

Kreidler Vitality Eco 6 Comfort, Shimano Nexus 5-Gang, Freilauf / Disc / Performance CX 500Wh, BES3

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Wave	263500	470	570	165	540	1186	70	73°	69,5°	465	393	646
Wave	263501	510	595	165	540	1211	70	73°	69,5°	465	417	646
Wave	263502	550	595	165	540	1221	70	73°	69,5°	465	421	649



Rahmengenometrien Modelljahr 2023

Kreidler Vitality Eco 6 Comfort, Shimano Nexus 5-Gang, Rücktritt / Disc / Performance 500Wh, BES2												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Wave	262723	470	570	165	540	1186	70	73°	69,5°	465	393	646
Wave	262724	510	595	165	540	1211	70	73°	69,5°	465	417	646
Wave	262725	550	595	165	540	1221	70	73°	69,5°	465	421	649

Kreidler Vitality Eco 6 Comfort, Shimano Nexus 8-Gang, Rücktritt / HS11 / Active Plus 500Wh, BES2												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Wave	262711	470	570	165	540	1186	70	73°	69,5°	465	393	646
Wave	262712	510	595	165	540	1211	70	73°	69,5°	465	417	646
Wave	262713	550	595	165	540	1221	70	73°	69,5°	465	421	649

Kreidler Vitality Eco 3 Comfort, Shimano Nexus 7-Gang, Rücktritt / HS11 / ActivePlus 400Wh, BES2												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Wave	262711	470	570	165	540	1186	70	73°	69,5°	465	393	646
Wave	262712	510	595	165	540	1211	70	73°	69,5°	465	417	646
Wave	262713	550	595	165	540	1221	70	73°	69,5°	465	421	649

Kreidler Vitality Eco 2 Comfort, Shimano Nexus 7-Gang, Freilauf + Rücktritt / HS11 / Active 400Wh, BES2												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Wave	262711	470	570	165	540	1186	70	73°	69,5°	465	393	646
Wave	262712	510	595	165	540	1211	70	73°	69,5°	465	417	646
Wave	262713	550	595	165	540	1221	70	73°	69,5°	465	421	649

Rahmengenometrien Modelljahr 2023

E-MTB

Kreidler SWYPE 4.0 FS, Sram XO 12-Gang / Disc / Performance CX 750Wh, BES3, 29"/27,5", 160 mm Federweg												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Unisex	269990	390	590	105	455	1210	18	75°	64,5°	577	425	615
Unisex	269991	420	621	110	455	1245	18	75°	64,5°	577	455	619
Unisex	269992	450	648	115	455	1274	18	75°	64,5°	577	480	628
Unisex	269993	480	681	120	455	1309	18	75°	64,5°	577	510	637

Kreidler SWYPE 3.0 FS, Sram GX 12-Gang / Disc / Performance CX 750Wh, BES3, 29"/27,5", 160 mm Federweg												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Unisex	269990	390	590	105	455	1210	18	75°	64,5°	577	425	615
Unisex	269991	420	621	110	455	1245	18	75°	64,5°	577	455	619
Unisex	269992	450	648	115	455	1274	18	75°	64,5°	577	480	628
Unisex	269993	480	681	120	455	1309	18	75°	64,5°	577	510	637

Kreidler SWYPE 2.0 FS, Sram SX 12-Gang / Disc / Performance CX 625Wh, BES3, 29"/27,5", 160 mm Federweg												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Unisex	269990	390	590	105	455	1210	18	75°	64,5°	577	425	615
Unisex	269991	420	621	110	455	1245	18	75°	64,5°	577	455	619
Unisex	269992	450	648	115	455	1274	18	75°	64,5°	577	480	628
Unisex	269993	480	681	120	455	1309	18	75°	64,5°	577	510	637

Kreidler SWYPE 3.0 FS WMN, Sram GX 12-Gang / Disc / Performance CX 750Wh, BES3, 27,5"/27,5", 140 mm Federweg												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Unisex	269990	390	588	105	456	1216	26	75°	64,5°	567	425	610
Unisex	269991	420	620	110	456	1248	26	75°	64,5°	567	455	615
Unisex	269992	450	647	115	456	1277	26	75°	64,5°	567	480	624



Rahmengenometrien Modelljahr 2023

Kreidler SWYPE 2.0 FS Equipped, Sram SX 12-Gang / Disc / Performance CX 625Wh, BES3, 27,5"/27,5", 140 mm Federweg												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Unisex	269990	390	588	105	456	1216	26	75°	64,5°	567	425	610
Unisex	269991	420	620	110	456	1248	26	75°	64,5°	567	455	615
Unisex	269992	450	647	115	456	1277	26	75°	64,5°	567	480	624
Unisex	269993	480	680	120	456	1311	26	75°	64,5°	567	510	633

Kreidler SWYPE 2.0 HT, Sram SX 12-Gang / Disc / Performance CX 625Wh, BES3, 29"												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Unisex	269994	380	598	110	460	1183	56	73°	65°	528	411	613
Unisex	269995	420	615	110	460	1189	56	73°	66°	528	426	618
Unisex	269996	460	625	120	460	1200	56	73°	66°	528	433	627
Unisex	269997	500	635	120	460	1210	56	73°	66°	528	443	627

Kreidler SWYPE 2.0 HT Equipped, Sram SX 12-Gang / Disc / Performance CX 625Wh, BES3, 29"												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Unisex	269994	380	598	110	460	1183	56	73°	65°	528	411	613
Unisex	269995	420	615	110	460	1189	56	73°	66°	528	426	618
Unisex	269996	460	625	120	460	1200	56	73°	66°	528	433	627
Unisex	269997	500	635	120	460	1210	56	73°	66°	528	443	627

Rahmengenometrien Modelljahr 2023

Fahrrad

Kreidler Raise RX10, Shimano Deore XT 10-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	266877	500	600	170	450	1106	60	73°	71°	410	424	587
Diamant	266878	550	620	190	450	1127	60	73°	71°	410	435	606

Kreidler Raise RX10 / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267955	500	600	170	450	1106	60	73°	71°	410	424	587
Diamant	267956	550	620	190	450	1127	60	73°	71°	410	435	606

Kreidler Raise RT10, Shimano Deore XT 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267950	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	430	372	583
Diamant	267951	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	430	399	592
Diamant	267952	600	610	160	445	1114	65	73°	69°	430	426	601
Trapez	267953	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	430	372	583
Trapez	267954	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	460	399	592

Kreidler Raise RT9 / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Gates / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	269112	500	595	130	465	1097	65	72°	70°	420	405	566
Diamant	269113	550	602	150	465	1099	65	71°	70°	420	407	585
Diamant	269114	600	615	170	465	1107	65	71°	70°	420	411	604
Trapez	269117	500	597	150	465	1094	65	71°	70°	420	398	599
Trapez	269118	550	605	165	465	1096	65	71°	70°	420	402	605

Rahmengenometrien Modelljahr 2023

Kreidler Raise RT9, Shimano Deore 30-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267950	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	430	372	583
Diamant	267951	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	430	399	592
Diamant	267952	600	610	160	445	1114	65	73°	69°	430	426	601
Trapez	267953	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	430	372	583
Trapez	267954	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	460	399	592

Kreidler Raise RT8, Shimano Alivio 27-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267950	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	430	372	583
Diamant	267951	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	430	399	592
Diamant	267952	600	610	160	445	1114	65	73°	69°	430	426	601
Trapez	267959	450	520	130	445	1023	65	73°	69°	460	345	573
Trapez	267953	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	430	372	583
Trapez	267954	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	460	399	592

Kreidler Raise RT7, Shimano Alivio 24-Gang / Disc

Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	267950	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	430	372	583
Diamant	267951	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	430	399	592
Diamant	267952	600	610	160	445	1114	65	73°	69°	430	426	601
Trapez	267953	500	550	140	445	1054	65	73°	69°	430	372	583
Trapez	267954	550	580	150	445	1084	65	73°	69°	460	399	592

Rahmengeometrien Modelljahr 2023

Kreidler Raise RT6 / Shimano Nexus 8-Gang / Freilauf / Rücktritt / HS11												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	269020	500	595	130	465	1097	65	72°	70°	420	406	566
Diamant	269021	550	602	150	465	1099	65	71°	70°	420	407	585
Diamant	269022	600	615	170	465	1106	65	71°	70°	420	411	603
Trapez	269023	450	590	150	465	1092	65	72°	70°	420	397	580
Trapez	269024	500	597	150	465	1094	65	71°	70°	420	399	585
Trapez	269025	550	605	165	465	1096	65	71°	70°	420	402	599
Wave	269026	450	586	165	465	1089	65	72°	70,5°	420	392	600
Wave	269027	500	596	165	465	1093	65	71°	70°	420	396	600
Wave	269028	550	611	180	465	1102	65	71°	70°	420	400	613

Kreidler Raise RT5 / Shimano Nexus 8-Gang / Rücktritt / V-Brake												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	266940	500	595	130	465	1098	65	72°	70°	465	390	607
Diamant	266941	550	602	150	465	1099	65	71°	70°	465	393	631
Diamant	266942	600	616	170	465	1107	65	71°	70°	465	400	646
Trapez	266943	450	588	150	465	1092	65	72°	70°	465	382	625
Trapez	266944	500	592	150	465	1094	65	71°	70°	465	384	628
Trapez	266945	550	605	165	465	1097	65	71°	70°	465	387	642
Wave	267001	450	583	165	465	1089	65	72°	70°	465	379	634
Wave	267002	500	594	165	465	1093	65	71°	70°	465	384	645
Wave	267003	550	608	180	465	1102	65	71°	70°	465	391	656

Rahmengenometrien Modelljahr 2023

Kreidler Raise RT5 / Shimano Acera 24-Gang / Disc												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	268471	500	590	130	465	1104	65	72°	70°	465	388	605
Diamant	268472	550	600	150	465	1106	65	71°	70°	465	391	625
Diamant	268473	600	610	170	465	1109	65	71°	70°	465	399	643
Trapez	268474	450	590	150	465	1101	65	72°	70°	465	385	625
Trapez	268475	500	596	150	465	1102	65	71°	70°	465	387	629
Trapez	268476	550	605	165	465	1104	65	71°	70°	465	390	639
Wave	267116	450	590	150	465	1101	65	72°	70°	465	385	625
Wave	267117	500	597	150	465	1102	65	71°	70°	465	388	629
Wave	267118	550	605	165	465	1104	65	71°	70°	465	390	639

Kreidler Raise RT4 / Shimano Nexus 7-Gang / Rücktritt / V-Brake												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	266940	500	595	130	465	1098	65	72°	70°	465	390	607
Diamant	266941	550	602	150	465	1099	65	71°	70°	465	393	631
Diamant	266942	600	616	170	465	1107	65	71°	70°	465	400	646
Trapez	266943	450	588	150	465	1092	65	72°	70°	465	382	625
Trapez	266944	500	592	150	465	1094	65	71°	70°	465	384	628
Trapez	266945	550	605	165	465	1097	65	71°	70°	465	387	642
Wave	266946	450	585	165	465	1089	65	72°	70°	465	375	632
Wave	266947	500	595	165	465	1093	65	71°	70°	465	383	643
Wave	266948	550	610	180	465	1102	65	71°	70°	465	388	656



Rahmengeometrien Modelljahr 2023

Kreidler Raise RT4 / Shimano Acera 24-Gang / V-Brake												
Rahmenform	Art.-Nr.	Sitzrohr	Effektives Oberrohr	Steuerrohr	Hinterbaulänge	Radstand	Tretlagerabsenkung	Sitzrohrwinkel	Steuerrohrwinkel	Gabellänge	Reach	Stack
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Grad	Grad	mm	mm	mm
Diamant	266940	500	595	130	465	1098	65	72°	70°	465	390	607
Diamant	266941	550	602	150	465	1099	65	71°	70°	465	393	631
Diamant	266942	600	616	170	465	1107	65	71°	70°	465	400	646
Trapez	266943	450	588	150	465	1092	65	72°	70°	465	382	625
Trapez	266944	500	592	150	465	1094	65	71°	70°	465	384	628
Trapez	266945	550	605	165	465	1097	65	71°	70°	465	387	642
Wave	266946	450	595	165	465	1093	65	71°	70°	465	383	643
Wave	266947	500	610	180	465	1102	65	71°	70°	465	388	656